

فراخوان مقاله



دومین همایش سراسری عایق‌های ساختمانی کشور (۱۸ و ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۰)



با همکاری: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشگاه صنعت نفت	پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فراسان رضوی	موسسه تحقیقات و هنر آوری پارس

بدینوسیله از عموم پژوهشگران، اساتید دانشگاه، متخصصین و علاقه‌مندان جهت شرکت در این همایش دعوت به عمل می‌آید.

مناوین

- عایق‌های رطوبتی بام و پی از نظر نوع، کیفیت، نصب، گارانتی و سازه در کشور
- استانداردهای ملی ایران برای عایق‌های رطوبتی و مقایسه با استانداردهای روز دنیا
- راهکارهای نشت قیمت عایق‌های ساختمانی (رطوبتی، حرارتی) همراه با بهبود کیفیت و حضور در بازارهای بین‌المللی
- بررسی قیمت و کیفیت عایق‌های ساختمانی (رطوبتی، حرارتی) ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای دنیا
- نقش عایق‌های ساختمانی (رطوبتی، حرارتی) در بهینه‌سازی مصرف انرژی
- بررسی انواع پلی‌استرهای مصرفی در عایق‌های رطوبتی (سوزنی، اسپان باند، ترموباند) و مقایسه آنها از نظر کیفیت
- بررسی و مقایسه کاربرد نیش (الیاف نیش) و یا روکش گومینوم در عایق‌های رطوبتی از نظر دوام و عایق‌بندی حرارتی
- بررسی و مقایسه عایق‌های رطوبتی تک لایه و دو لایه از نظر کاربرد در ساختمان
- برابری عایق‌های حرارتی پلی‌اورتان و پلی‌استایرن (صلحجات، بلوک‌ها، پانل‌های ساندویچی) در ساختمان و مقایسه آن با ساختمان‌های فاقد عایق‌های مزبور از نظر ایمنی، اجرا و دوام
- بررسی کیفی مواد اولیه مورد مصرف در تولید قیر شامال و کیوم نازوم، کیوم اسلایس، قیر لنت کوره، پودر فیر معدنی، پودر معدنی، پلیمر، تاتیرین مواد در کیفیت عایق‌های رطوبتی
- بررسی فبرهای اصلاح شده پلیمری، فبرهای اصلاح شده با مواد نسجی، فبرهای امولسیون و فبرهای محلول
- تجهیزات آزمایشگاهی عایق‌های ساختمانی
- موضوعات آزاد مرتبط با همایش

بازرسی شده است  
۹۰/۵/۱۹

- فایل توجه علاقه‌مندان شرکت در همایش
- ۱- سلفاسان می‌توانند جهت ثبت نام در همایش کادر مشخصات زیر را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ۹۰/۶/۳۱ به همراه فیش پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ تومان به حساب جاری آقای ناکت سبه به شماره ۱۶۰۷۸۰۰۱۱۷۴۰۳ به نام دبیرخانه همایش بابت ورودیه پذیرایی، ویژه نامه، مجموعه مقالات و ... فکس یا ارسال نمایند
  - ۲- ارباب مقالات واسطه براساس ارزیابی کمیته علمی جهت سخنرانی دعوت به عمل خواهد آمد لازم به ذکر است کلیه مقالات واسطه در مجموعه مقالات چاپ خواهد گردید. همچنین برای ارائه کنندگان مقاله تسهیلات در نظر گرفته خواهد شد.
  - ۳- حداکثر مهلت ارسال مقالات تا تاریخ ۹۰/۶/۳۱ می‌باشد ارائه مقاله باید مطابق با دستورالعمل "فرمت مقاله" باشد (دستورالعمل پیوست).
  - ۴- برای شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش صادر خواهد شد.
  - ۵- نشانی دبیرخانه همایش: مشهد، بلوار خیام، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی کدپستی ۹۱۸۵۸۳۷۷۳۳ تلفن تماس: ۶۰۹۱۷۱۹ و ۶۰۹۱۷۱۹-۰۵۱۱ فکس: ۰۵۱۱-۶۰۹۵۰۰۸ همراه: ۹۳۸۹۱۷۹۲۵۶

نام و نام خانوادگی:	رشته و آخرین مدرک تحصیلی:	سمت:
محل کار:	شرکت: بدون ارائه مقاله <input type="checkbox"/> یا ارائه مقاله <input type="checkbox"/>	
نام مقاله:	نوع مقاله: تحقیقی <input type="checkbox"/> توجیه <input type="checkbox"/> گردآوری <input type="checkbox"/>	نوع ارائه: سخنرانی <input type="checkbox"/> بوستر <input type="checkbox"/>
نشانی کامل پستی:		
تلفن و فکس:		

ضمناً نمایندگان از تولیدکنندگان نمونه و برار کشور در زمینه عایق‌های ساختمانی، تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه همزمان با همایش برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات شرايط و ضوابط پذیرش در نمایشگاه می‌توانند با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.

خط اول همه پاراگراف‌ها باید دارای تورفتگی به اندازه ۰/۷ cm باشد. عناوین بخش‌ها و زیربخش‌ها شماره گذاری شوند و شماره ۱ مربوط به مقدمه است.

## ۲- واژه‌های خارجی در متن فارسی

واژه‌ها و نام‌های خارجی، با قلم Times New Roman که به اندازه ۲ شماره از اندازه قلم فارسی به کار رفته در همان متن کوچک‌تر شده است قید می‌گردد.

## ۳- پاورقی‌ها

در صورت نیاز به درج پاورقی، همه موارد فارسی و به صورت راست‌چین با قلم زر و اندازه ۱۱ pt و پاورقی‌های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازه ۹ pt نوشته شوند.

## ۴- تشکر و قدردانی

در صورت نیاز، این قسمت قبل از مراجع قرار می‌گیرد و به عنوان این بخش شماره‌ای تعلق نمی‌گیرد.

## ۵- مراجع

مراجع در انتهای مقاله به همان ترتیبی که در متن به آنها ارجاع می‌شود، می‌آیند. به عنوان این بخش نیز شماره‌ای تعلق نمی‌گیرد. مشخصات هر مرجع به صورت کامل ذکر شود. مراجع فارسی را با قلم زر نازک ۱۱ pt و مراجع انگلیسی را با قلم تایمز نیو رمان ۱۱ pt نازک نایب نمایید. اشاره به مراجع در داخل متن بایستی به همراه شماره مرجع داده شده (در این بخش) و در داخل گروه انجام شود.

## ۶- جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها

جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارها در پایان متن (پس از مراجع) آورده شده و در متن به شماره آنها ارجاع می‌شود. هر جدول، شکل یا نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط‌چین با قلم زر پررنگ و اندازه ۱۲ pt نایب و به ترتیب از ۱ شماره گذاری می‌شود. عنوان جدول در بالای آن و عناوین شکل‌ها و نمودارها در زیر آن ذکر می‌گردد.

در صورت نیاز به الگو و یا توضیحات بیشتر فرصت مقاله می‌توانید با  
دبیرخانه همایش (تلفن: ۶۰۹۱۷۱۹ و ۶۰۹۱۷۱۹-۰۵۱۱) هماهنگ فرمایید.

در صورت نیاز به الگو و یا توضیحات بیشتر فرمت مقاله می‌توانید با دبیرخانه همایش (تلفن: ۰۲۰۹۱۲۱۹ و ۰۲۰۹۱۲۱۹-۰۵۱۱) هماهنگ فرمایید.

فرمت مقاله فارسی دومین همایش سراسری عایق‌های ساختمانی کشور (عنوان

مقاله به صورت وسط چین با قلم زر ۱۶pt. پورنگ)

----- یک سطر فاصله (زر ۱۶pt. پورنگ) -----

نام و نام خانوادگی نویسنده اول، نویسنده دوم، در یک یا دو سطر. از ذکر عناوینی نظیر مهندس

و یا دکتر و ... در ابتدای اسامی خودداری شود. (زر ۱۲pt. پورنگ)

محل کار و آدرس گیر... نویسنده اول در یک یا دو سطر (زر ۱۰pt. تایپیک)

آدرس پست الکترونیک... بنده اول (Times New Roman) 10 pt. Italy

۲- سطر فاصله از ۱۰ pt. بزرگ ...

چکیده (زر ۱۴ pt. پورنگ)

۲/۵ cm

۲/۵ cm

در صورت ارائه چکیده، متن چکیده مقاله با قلم زر اندازه ۱۲ pt. تک فاصله (single space)، ۳/۵ سانتیمتر فاصله از سمت راست و ۳/۵ سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره‌های ردیف شده نوشته شود.

----- ۱ سطر فاصله (زر ۱۴ pt. بزرگ) -----

۱- مقدمه و متن مقاله (زر ۱۴ pt. پورنگ)

۲/۵ cm

۲/۵ cm

برای تایپ مقاله به زبان فارسی، از نرم افزار مایکروسافت ورد (MS-Word) استفاده کنید. اندازه کاغذ A4

(۲۹۷×۲۱۰ میلی متر) انتخاب شود. کلیه صفحات باید دارای ۳cm حاشیه از بالا و پایین صفحه، و حاشیه ۲/۵cm

از سمت راست و چپ باشند.

تمام صفحات دارای بالانویس (Header) بوده که به فاصله ۲cm از بالای کاغذ قرار دارد. در بالا نویس، در صفحات زوج، چهار کلمه اول عنوان مقاله و چند نقطه، در سمت راست صفحه و در صفحات فرد، عبارت دومین همایش سراسری عایق‌های ساختمانی کشور در سمت چپ صفحه با حروف زر نازک ۱۰ نوشته شود.

متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) زر و اندازه ۱۴ pt. تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همه بخش‌ها با قلم زر و اندازه ۱۴ pt. پورنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم زر و اندازه ۱۲ پورنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی ناپ و شماره گذاری شود.

↑  
۲cm